



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби
Шевченко О.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "04" "05" 2023 року

№ 12.2-18-1/ 4958

Об'єкт експертизи Розчинники органічні сумішеві, Розчинник універсальний згідно ТУ У 24.3-21875464-085:2011 зі зміною № 1 „Розчинники органічні сумішеві”.

виготовлений у відповідності із ТУ У 24.3-21875464-085:2011 зі зміною № 1 „Розчинники органічні сумішеві”.

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 24.30.22, 20.30.22

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи використовуються для розведення емалей, лаків, ґрунтовок на епоксидних і поліуретанових зв'язувальних, алкідних, масляних, акрилових сполучних, а також для знежирення і очищення металевих та інших поверхонь перед фарбуванням і очищення інструментів, оптово-роздрібна торгівля.

Країна-виробник ТОВ ПП „ЗІП”, Україна, 51901, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Широка, 107 А, тел.: /факс (0569) 53-59-16

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ ПП „ЗІП”, Україна, 51901, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Широка, 107 А, тел.: /факс (0569) 53-59-16, код за ЄДРПОУ: 21875464

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну Контракт відсутній. Продукція вітчизняного виробництва.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, встановлено, що за токсикологічними властивостями при пероральному та наскірному надходженні до організму відносяться до 3 класу та 4 класу небезпеки, при застосуванні засобів та їх виробництві до показників безпеки відносяться вимоги до безпеки праці з чинною нормативно-технічною документацією та вміст хімічних речовин в повітрі робочої зони.

Для забезпечення попередження ризику впливу несприятливих факторів, які створюються об'єктом в середовищі життєдіяльності людини необхідно при використанні в заявленій сфері застосування дотримуватись вимог «Гігієнічні Регламенти хімічних речовин в повітрі робочої зони» (завт.наказом МОЗ України від 14.07.2020 № 1596, зареєстр. Мінюстом України від 03.08.2020 за № 741/35024 зі змінами та доповненнями внесеними Наказом МОЗ України від 06.05.2021 №881, від 10.08.2021 №1715) - ГДК р,з, (мг/м³) ксилол-50, Сольвент-нафта (у перерахунку на С)-100, Метилізобутилкетон+ 5, Уайт-спірит (у перерахунку на С)-300, спирт бутиловий вторинний-10.

Контроль продукції здійснювати 1 раз в 5 років.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При роботі з препаратами необхідно застосовувати звичайні застережні заходи, які передбачені для роботи з хімічними речовинами- достатня вентиляція, захист очей, шкіри рук, органів дихання, використання спецодягу, поводження з відходами згідно з вимогами Закону України 1393-XIV «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної або небезпечної продукції»

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Розчинники органічні сумішеві, Розчинник універсальний згідно ТУ У 24.3-21875464-085:2011 зі зміною № 1 „Розчинники органічні сумішеві”, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Дата виготовлення, номер партії вказані на упаковці. Інформація щодо техніки безпеки і заходів першої допомоги надається у листку даних безпеки на етикетці (ярлику) кожної упаковки продукції. Паспорт якості, інструкція щодо використання повинні супроводжувати кожну партію продукції. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний протягом терміну дії ТУ У 24.3-21875464-085:2011 зі зміною № 1 „Розчинники органічні сумішеві”

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки ГДК повітря робочої зони (мг/м³): ксилол-50, Сольвент-нафта (у перерахунку на С)-100, Метилізобутилкетон+ 5, Уайт-спірит (у перерахунку на С)-300, спирт бутиловий вторинний-10 . та за виконанням умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державному підприємстві "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України" м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 15/5-А-240-23 від 24.04.2023 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

Бобильова О.О.
(ініціали та прізвище)

