**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**
Голова Держпродспоживслужби
Магалецька В.В.
(прізвище, ім'я, по батькові)
(підпис)
М.П.

# ВИСНОВОК
## державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "01" 07 2024 року № 12.2-18-1/13024

**Об'єкт експертизи** Матеріали лакофарбові водно-дисперсійні модифіковані згідно з додатком до Висновку.

**виготовлений у відповідності із** ТУ У 20.3-21875464-105:2019 зі зміною № 1 «Матеріали лакофарбові водно-дисперсійні модифіковані»
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

**Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул** 20.30.11

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи** Житлове, промислове, цивільне будівництво, у тому числі будинки медичного призначення, будинки дошкільних, загальноосвітніх та вищих навчальних закладів, підприємства харчової промисловості. Лакофарбові матеріали застосовуються для зовнішнього й внутрішнього фарбування будинків і споруд по цегельним, цементним, цементно-вапняним і бетонним поверхням. Фарби призначаються для створення захисно-декоративних покриттів на поверхні стін усередині приміщень, фасадів, та на поверхнях, які піддаються високому експлуатаційному навантаженню, оптова- роздрібна торгівля

**Країна-виробник** ТОВ ПП „ЗІП" , Україна, 51901, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Широка, 107 А, тел: /факс (0569) 53-59-16, код за ЄДРПОУ: 21875464
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи** ТОВ ПП „ЗІП", Україна, 51901, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Широка, 107 А, тел: (0569) 53-59-16, код за ЄДРПОУ: 21875464
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну** продукція вітчизняного виробництва

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:** за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки наданого заявником зразка об'єкту експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 20375 від 03.09.2019р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017, а саме: рівні міграції хімічних речовин (після висихання) не >мг/м3: формальдегід – 0,003; стирол - 0,002; метилметакрилат - 0,01; інтенсивність стороннього запаху не >2 балів, відповідно до вимог МВ 8.8.2.4-097-02 "Гігієнічна регламентація лакофарбових матеріалів, призначених для застосування у будівництві", ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги» та «Гігієнічні регламенти гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» (затв. Наказом МОЗ України від 14.01.2020 №52, зарєстр. Мінюстом України від 10.02.2020 за N 156/34439).

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** при виробництві додержуватись вимог нормативної документації, ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», «Гігієнічні регламенти хімічних речовин у повітрі робочої зони» (затв. Наказом МОЗ України від 14.07.2020 №1596, зарєстр. Мінюстом України від 3.09.2020 за N 741/35024). Для забезпечення попередження ризику впливу несприятливих факторів, які створюються об'єктом в середовищі життєдіяльності людини необхідно при використанні дотримуватись вимог інструкції з застосування; забезпечення умов транспортування, зберігання та реалізації продукції, передбачених вимогами і рекомендаціями виробника; утилізація як побутові відходи; контроль продукції здійснювати 1 раз в 5 років

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи** Матеріали лакофарбові водно-дисперсійні модифіковані згідно з додатком до Висновку., за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності** гарантований виробником.

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо** Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України

**Висновок дійсний** протягом терміну дії нормативного документа ТУ У 20.3-21875464-105:2019 зі зміною № 1 «Матеріали лакофарбові водно-дисперсійні модифіковані»

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** продукція вітчизняного виробництва.

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** продукція вітчизняного виробництва.

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73

(найменування, місцезнаходження , телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 15/5-А-1086-21 від 09.06.2021 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру

М.П.

Бобильова О.О.

(підпис) (ініціали та прізвище)

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при головному державному санітарному лікареві України
Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя
Міністерства охорони здоров'я України

# Додаток до Висновку
## державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "01" "07" 2021р. № 12.2-18-1 / 13027

**Матеріали лакофарбові водно-дисперсійні модифіковані згідно ТУ У 20.3-21875464-105:2019 зі зміною № 1 «Матеріали лакофарбові водно-дисперсійні модифіковані» виробництва ТОВ ПП «ЗІП» Україна**

| Найменування продукції |
|---|
| Фарби: |
| 1. EXTRA LATEX ФАРБА ІНТЕР'ЄРНА. |
| 2. MULTI FACADE ФАРБА ФАСАДНА АКРИЛОВА. |
| 3. ICE WHITE ФАРБА ІНТЕР'ЄРНА АКРИЛОВА. |
| 4. STRUCTURE ФАРБА СТРУКТУРНА. |
| 5. MATTLATEX ФАРБА МАТОВА ІНТЕР'ЄРНА. |
| 6. WHITE ФАРБА ІНТЕР'ЄРНА. |
| 7. LATEX ФАРБА ІНТЕР'ЄРНА. |
| 8. FACADE ФАРБА ФАСАДНА. |
| 9. FACTURA СТРУКТУРНА ФАРБА. |
| 10. MATTLATEX ФАРБА ІНТЕР'ЄРНА МАТОВА. |
| 11. TR-БАЗА ФАРБИ ДЛЯ ФАСАДІВ ТА ІНТЕР'ЄРІВ. |
| Ґрунтовки: |
| 12. CHILE ҐРУНТОВКА УНІВЕРСАЛЬНА АКРИЛОВА. |
| 13. PERU ҐРУНТ-КОНЦЕНТРАТ. |
| 14. FIJI КОНТАКТ-ҐРУНТ ПІД ШТУКАТУРКУ. |
| 15. ҐРУНТОВКА СИЛІКОНОВА TR-26 SILICONE. |
| 16. QRUND ҐРУНТОВКА УНІВЕРСАЛЬНА АКРИЛОВА. |
| 17. QRUND КОНЦЕНТРАТ 1/4. |
| 18. ACRYL GRUND ҐРУНТОВКА УНІВЕРСАЛЬНА. |
| 19. AQUA-ҐРУНТ ҐРУНТ-КОНЦЕНТРАТ ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНИЙ. |
| 20. AQUA-BLOCK ҐРУНТ-КОНЦЕНТРАТ ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНИЙ 1:10. |
| 21. BETON КОНТАКТ ҐРУНТОВКА АДГЕЗІЙНА. |
| 22. БЕТОН КОНТАКТ ҐРУНТОВКА АДГЕЗІЙНА. |
| 23. ҐРУНТОВКА УНІВЕРСАЛЬНА. |
| 24. ҐРУНТОВКА ЗМІЦНЮЮЧА ГЛИБОКОГО ПРОНИКНЕННЯ. |
| 25. ҐРУНТОВКА СИЛІКОНОВА. |
| 26. ҐРУНТ-КОНЦЕНТРАТ. |
| 27. КВАРЦ-ҐРУНТ АДГЕЗІЙНИЙ ПІД ШТУКАТУРКУ. |
| 28. КОНТАКТ-ҐРУНТ ПІД ШТУКАТУРКУ. |
| 29. ҐРУНТОВКА УНІВЕРСАЛЬНА ГЛИБОКОГО ПРОНИКНЕННЯ. |
| Шпаклівки: |
| 30. FINLAND ШПАКЛІВКА ІНТЕР'ЄРНА ФІНІШНА. |
| 31. ШПАКЛІВКА ФІНІШНА БІЛОСНІЖНА АКРИЛОВА TR-11 PUTTY. |
| 32. ШПАКЛІВКА ВОЛОГОСТІЙКА АКРИЛОВА TR-12 POWER. |
| 33. ШПАКЛІВКА УНІВЕРСАЛЬНА АКРИЛОВА. |
| 34. ШПАКЛІВКА ФІНІШНА ТОНКОШАРОВА. |
| 35. ШПАКЛІВКА ФІНІШНА БІЛОСНІЖНА АКРИЛОВА. |
| 36. ШПАКЛІВКА ВОЛОГОСТІЙКА АКРИЛОВА. |
| 37. ШПАКЛІВКА ФІНІШНА АКРИЛОВА. |
| 38. ШПАКЛІВКА ВОЛОГОСТІЙКА ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ. |

Голова експертної комісії,
заступник директора Наукового Центру О.О. Бобильова