



ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ відповідно до Регламенту REACH 453/2010	Сторінка 1 із 8
Літній омивач скла Magnum ®, Літній омивач скла Magnex ®, дата: 24.10.2025 версія: 1.0	

1. Ідентифікація хімічної продукції та суб'єкта господарювання

1.1 Ідентифікатори хімічної продукції.	
Форма продукту	Суміш
Торгове найменування	Літній омивач скла Magnex ®
1.2 Області застосування хімічної продукції	
Рекомендації щодо застосування хімічної продукції	Літній омивач скла для використання в системі омивання автомобільного скла та фар. Швидко та ефективно очищує від дорожніх забруднень, пилу, комах. Забезпечує чистоту та прозорість скла. Не пошкоджує лакофарбових, хромових, гумових, пластикових поверхонь.
Нерекомендоване застосування	Немає
1.3 Інформація про постачальника паспорта безпечності хімічної продукції	
Адреса	Виробник ТОВ "ПП ЗІП", вул. Широка, 107-а, м.Кам'янське, Дніпропетровська обл., Україна 51901 Тел. +38 (056) 953 59 16 e-mail: office@zip.ua
Відповідальний за паспорт безпечності	e-mail: office@zip.ua
1.4 Телефони служб допомоги при надзвичайних ситуаціях	
Протипожежна служба – 101 (цілодобово); Швидка медична допомога – 103 (цілодобово); Служба порятунку, управління з НС – 112 (цілодобово).	

2. Ідентифікація небезпеки

2.1 Класифікація небезпеки	
Визначення продукту: суміш Не класифікується як небезпечна відповідно до Регламенту ЄС №1272/2008 [CLP/GHS].	
2.2 Елементи маркування	
Вплив на здоров'я людини:	
Шкіра	Деякі компоненти можуть викликати специфічні для людини алергічні реакції.
Піктограми небезпеки	Не потрібні
Заходи безпеки (запобігання)	Не потребує спеціальних заходів безпеки
2.3 Інша небезпека	
Суміш не містить речовин, що класифікуються як PBT чи vPvB	



ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ відповідно до Регламенту REACH 453/2010	Сторінка 2 із 8
Літній омивач скла Magnum ®, Літній омивач скла Magnex ®, дата: 24.10.2025 версія: 1.0	

3. Склад/інформація про компоненти

3.1 Суміш
Небезпечні компоненти відсутні

4. Заходи першої допомоги

4.1 Опис заходів першої допомоги	
У всіх сумнівних випадках, якщо симптоми не проходять, зверніться до лікаря. Покажіть лікарю цей паспорт безпеки або етикетку, якщо можливо.	
Загальна інформація	У випадку інгаляції: за нормальних умов пари не викликають фізіологічних змін. У випадку нездужання, винесіть потерпілого на свіже повітря та забезпечте йому спокій у зручному для дихання положенні. У випадку зупинки дихання, або нерегулярного дихання забезпечте штучне дихання, за наявності одягнути кисневу маску або автономний дихальний апарат. У випадку контакту з очима: При появі ознаку подразнення зверніться до лікаря. Необхідно промити очі водою. У випадку контакту зі шкірою: можливі алергічні реакції. Промити шкіру водою. Звернутись за медичною допомогою, якщо біль або почервоніння не зникають. У випадку ковтання: зверніться до токсикологічного центру або до лікаря. Прополоскати рот водою. Якщо матеріал був проковтнутий і постраждала особа при свідомості, дайте випити невелику кількість води. Зупиніться, якщо постраждала людина відчуває себе погано, оскільки блювота може бути небезпечною. При появі блювоти слід тримати голову низько, щоб блювотні маси не потрапили в легені. Якщо потерпілий втратив свідомість, покладіть його в положення для відновлення та негайно зверніться до лікаря. Підтримуйте відкриті дихальні шляхи. Послабте тісний одяг, наприклад комір, краватку, ремінь або пояс.
4.2 Найбільш важливі симптоми і ефекти (гострі та хронічні)	
У випадку інгаляції	Немає.
У випадку контакту з очима	Можливе почервоніння.
У випадку контакту зі шкірою	У деяких випадках можливе почервоніння.
У випадку потрапляння в шлунок	Шлункова біль
Інформація для лікаря	Лікувати згідно з симптомами
Необхідні засоби першої допомоги	Універсальний медичний набір ліків (з консультацією медичного представника).



ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ відповідно до Регламенту REACH 453/2010	Сторінка 3 із 8
Літній омивач скла Magnum ®, Літній омивач скла Magnex ®, дата: 24.10.2025 версія: 1.0	

4.3 Невідкладна швидка медична допомога і спеціальне лікування

Специфічного лікування не потрібно.

5. Протипожежні заходи

5.1 Засоби гасіння пожежі

Горючі властивості	Негорюча рідина
Відповідні заходи пожежогасіння	Використовуйте засоби пожежогасіння, придатні для оточуючих матеріалів. Використовуйте розпилену воду або туман, піну.
Непридатні засоби пожежогасіння	Водомет.

5.2 Специфічна небезпечність хімічної продукції

У разі пожежі можуть виникнути небезпечні оксиди вуглецю (CO, CO₂), які у поєднанні з повітрям створюють вибухонебезпечну суміш, що важче за повітря.

5.3 Рекомендації для пожежників

Автономний дихальний апарат з маскою, що закриває обличчя, і повним захисним одягом (стандартний одяг).

6. Заходи ліквідації аварійного викиду

6.1 Заходи забезпечення особистої безпеки, захисне спорядження і порядок дій при аварійній ситуації

Для загального персоналу	Зупинити витік, якщо це можна досягти без ризику.
Для персоналу служб екстреного реагування	Персонал екстреного реагування повинен носити відповідне захисне спорядження та автономні дихальні апарати із маскою, що повністю закриває обличчя, і працює в режимі позитивного тиску. Одяг (включаючи шоломи, захисні черевики та рукавички), що відповідає європейському стандарту EN 469, забезпечить базовий рівень протихімічного захисту.

6.2 Заходи щодо забезпечення захисту довкілля

Не потребує особливих заходів

6.3 Методи і матеріали для усунення забруднень

Для малої кількості	У разі невеликих розливів розчинити негорючим абсорбентом.
Для великої кількості	Зупиніть витік. Перемістіть контейнери із зони розливу. Підходьте до розливу проти вітру. Змийте розлив водою в станцію очищення стоків або виконайте наступні дії: зберіть розлив за допомогою абсорбуючого матеріалу, напр. піску, землі, вермикуліту або землі та помістіть у контейнер для утилізації відповідно до місцевих правил.

6.4 Посилання на інші розділи

Інформація про індивідуальні особисті заходи безпеки – див. Розділ 8.

Інформація про утилізацію відходів виробництва – див. Розділ 13.



ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ відповідно до Регламенту REACH 453/2010		Сторінка 4 із 8
Літній омивач скла Magnum ®, Літній омивач скла Magnex ®, дата: 24.10.2025 версія: 1.0		

7. Поводження та зберігання

7.1 Заходи безпечного поведження	
Застереження з безпечного поведження	Уникати контакту з очима, шкірою та одягом.
Загальні рекомендації з гігієни	Не їсти, не пити при роботі з продуктом. За необхідності використовувати захисний одяг. Вимити руки перед прийманням їжі, палінням
7.2 Умови для безпечного зберігання з урахуванням несумісностей	
Технічні заходи і умови зберігання	Зберігати в оригінальній тарі. Зберігати подалі від джерел тепла.
Вимоги до складських приміщень та ємностей	Зберігати в щільно закритих контейнерах у прохолодному, сухому, ізольованому, добре провітрюваному місці, захищеному від прямих сонячних променів.
Пакування	ПЕТ пляшки
7.3 Специфічне кінцеве використання	
Немає	

8. Контроль впливу та засоби індивідуального захисту

8.1. Параметри контролю	
Не потребує контролю	
8.2 Контроль впливу	
8.2.1 Відповідні заходи технічного контролю	
Забезпечити достатню вентиляцію приміщення при використанні матеріалів і виконувати правила гігієни, контролювати індивідуальні властивості. Забезпечувати контроль значень, згідно ГДК.	
8.2.2 Заходи індивідуального захисту	
Захист дихальних шляхів	Використовувати з достатньою вентиляцією.
Захист очей/обличчя	За необхідності захисні окуляри.
Захист шкіри/тіла	Рукавички з часом прориву >480 хвилин: рукавички з нітрилової гуми. Бутилкаучукові рукавички (відповідно EN 374-3). Точний вибір типу рукавичок залежить від типу роботи, що виконується. Рукавички слід вибирати після консультації з виробником рукавичок і після повної оцінки умов роботи. Рукавички слід регулярно міняти.
Загальні правила гігієни	Мити руки і лице з милом перед вживанням їжі або питтям.
8.2.3 Контроль сприяння на навколишнє середовище	
Спеціальних заходів не потрібно	



ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ відповідно до Регламенту REACH 453/2010	Сторінка 5 із 8
Літній омивач скла Magnum ®, Літній омивач скла Magnex ®, дата: 24.10.2025 версія: 1.0	

9. Фізичні і хімічні властивості

Зовнішній вигляд	Прозора рідина, з кольоровим відтінком
Запах	Ароматизований
Поріг запаху	Не визначався
pH	8 ± 1
Точка замерзання (°C)	<0
Температура кипіння (°C)	бл. 100
Точка спалаху (°C)	>50
Займистість	Не займається
Нижня/верхня межа вибуховості	Немає даних
Відносна густина пару (повітря)	Не визначалась
Відносна густина	$1 \pm 0,1$
Розчинність	Розчинний у воді
Коефіцієнт розподілу n-октанол/вода	Не застосовується
Самозаймистість (°C)	>365
Температура розкладу(°C)	>1225
Вибухові властивості	Невибуховий
В'язкість, Па*с	$\sim 8 \cdot 10^{-4}$
Окислювальні властивості	Відсутні

10. Стабільність і реактивна здатність

10.1 Реакційна здатність	Не проявляє реакційної здатності в нормальних умовах зберігання та використання.
10.2 Хімічна стабільність	Стабільний в нормальних умовах.
10.3 Можливість виникнення небезпечних реакцій	При дотриманні приписів/вказівок не утворює небезпечних реакцій під час зберігання та поводження.
10.4. Умови, яких слід уникати	Високі температури.
10.5 Несумісні матеріали	Немає
10.6 Небезпечні продукти розкладу	Стабільний за нормальних умов. Продукти термічного розкладу: кисень і водень.

11. Токсикологічна інформація

11.1 Інформація про токсикологічні ефекти	
Токсикологічні дослідження не проводилися. Приведенні данні являється розрахунковими.	
Гостра токсичність	Не підпадає під класифікацію безпеки
Подразнення / корозія шкіри	Не підпадає під класифікацію безпеки
Подразнення очей	Не підпадає під класифікацію безпеки
Подразнення дихальних шляхів/ сенсibiliзація для шкіри	Не підпадає під класифікацію безпеки
Мутагенність (гоноцит)	Не підпадає під класифікацію безпеки



ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ відповідно до Регламенту REACH 453/2010	Сторінка 6 із 8
Літній омивач скла Magnum ®, Літній омивач скла Magnex ®, дата: 24.10.2025 версія: 1.0	

11.1 Інформація про токсикологічні ефекти	
Канцерогенність	Не підпадає під класифікацію небезпеки
Токсичність для репродуктивної системи	Не спостерігається репродуктивної токсичності
Специфічна органна токсичність, одноразова/повторювана	Не виявлена
Аспірація	Не підпадає під класифікацію небезпеки

12. Екологічна інформація

12.1 Екотоксичність:	
Токсикологічні дослідження не проводилися. Виходячи із складу суміші, продукт безпечний для водного середовища	
Водні безхребетні	LC50 (48год) >100 мг/л (Daphnia magna) – не токсичний
Риби	LC50 (96год) >100 мг/л (Carassius auratus) - не токсичний
Водорості	EC50 (72год) >100 мг/л - не токсичний
12.2 Стійкість та схильність до розпаду	
Продукт швидко біорозкладається	
12.3 Біоаккумулятивний потенціал	
Не слід очікувати накопичення в організмах.	
12.4 Мобільність в ґрунті	
Не очікується адсорбція ґрунтом	
12.5 Результати оцінки СБТ / дСдБ-речовини	
Ця суміш не містить ніяких речовин, щоб оцінювались, як PBT чи vPvB.	

13. Вказівки з утилізації відходів

13.1 Методи утилізації відходів	
Утилізація / продукт	Утилізація відходів повинна виконуватися згідно суворих вимог у відповідності з діючими місцевими, національними правилами та законами.
Європейський каталог відходів EWC	07 06 01 – Водні мийні рідини і маточні розчини; 07 06 04 – Інші органічні розчинники мийні рідини і маточні розчини; 20 01 30 - Мийні засоби, що не містять небезпечні речовини.
Утилізація / Упаковка	Забруднені порожні контейнери повинні бути утилізовані, як відходи продукту.



ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ відповідно до Регламенту REACH 453/2010	Сторінка 7 із 8
Літній омивач скла Magnum ®, Літній омивач скла Magnex ®, дата: 24.10.2025 версія: 1.0	

14. Інформація про транспортування

14.1 Серійний номер ООН	Не потрібен
14.2 Відповідна назва для відвантаження	Мийний засіб
14.3 Клас небезпеки для транспортування	Безпечний вантаж
14.4 Група пакування	III
14.5 Небезпека для навколишнього середовища	Немає
14.6 Особливі застереження для користувача	Немає
14.7 Транспорт в контейнері у відповідності до Додатку II MARPOL та IBC Code	Не оцінено

15. Нормативна інформація

15.1 Законодавчі акти щодо безпеки здоров'я та навколишнього середовища, які стосуються речовини
Законодавчі акти (ЕС) № 1907/2006; Законодавчі акти (ЕС) № 1272/2008; Законодавчі акти (ЕС) № 453/2010; Законодавчі акти (ЕС) № 1975/324.
15.2 Оцінка хімічної безпеки
За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи, Літній омивач скла Magnum ®, Літній омивач скла Magnex ® , за наданою заявником Документацією, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування (мийні засоби, промисловість, оптово-роздрібна торгівля).

16. Інша інформація

Повний текст класифікацій, до яких входять класи небезпеки та характеристики небезпеки	PBT чи vPvB – стійкі, біоаккумулятивні і токсичні для довкілля речовини.
Розшифровка аббревіатур і скорочень	CAS - унікальний номерний ідентифікатор хімічних речовин, внесених до реєстру Chemical Abstracts Service; CLP/GHS - Класифікація, маркування та упаковка / Глобальна гармонізована система (узгоджена на глобальному рівні система класифікації і маркування хімічних речовин); CO – оксид вуглецю; CO₂ – діоксид вуглецю;



ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ відповідно до Регламенту REACH 453/2010	Сторінка 8 із 8
Літній омивач скла Magnum ®, Літній омивач скла Magnex ®, дата: 24.10.2025 версія: 1.0	

Розшифровка аббревіатур і скорочень	EC50 – напівефективна концентрація речовини; EWC – Європейський каталог відходів; IBC Code - міжнародний кодекс, що постановляє міжнародні стандарти безпечного перевезення морем небезпечних хімікатів та шкідливих рідких речовин; NU - Номер ООН – чотиризначне число, що дозволяє визначити небезпечність речовини або продукту у міжнародних перевезеннях за системою оцінки Організації Об'єднаних Націй; MARPOL - Міжнародна конвенція по запобіганню забруднення з суден; ГДК - гранично допустима концентрація; НС - надзвичайна ситуація.
Додаткова інформація	Дані, що містить паспорт безпеки, базуються на наявності інформації і досвіду компанії і доступні в даний момент. Інформація відноситься тільки до цього конкретного продукту. Споживач несе повну відповідальність за наслідки використання продукту в некоректних цілях. Документ вважається не дійсним, у випадку, якщо продукт використовувався без дотримання правил інструкції, спільно з будь-якими іншими речовинами та процесами та інше.

Кінець паспорта безпечності хімічної продукції
