



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA.IP.3.0282-26
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії з 12.08.2026 р. до 11.08.2027 р.
Term of validity is from

Сертифікат видано ТОВ ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗІП", код ЄДРПОУ 21875464, юр. адреса та місце-
знаходження виробництва: 51901, Україна, Дніпропетровська обл, м. Кам'янське, вул. Широка, буд. 107 А.
Certificate is issued on

Продукція засоби для очищення універсальні, в асортименті: 23 (двадцять
три) найменування, згідно з додатком

код ДКПП 20.41.32

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка (товарний знак)
Production (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

код (и) УКТЗЕД, код(и) ДКПП
UKTZED code (s)

Відповідає вимогам ТУ У 20.4-21875464-116:2024 „Засоби для очищення універсальні. Технічні умови” п. 3.3.1
таблиця 1 за показниками: 4 (рН), 7 (мийна здатність), 8 (чистильна здатність), 9 (рівень біорозкладу ПАР) та
ДСТУ 2161:2010 та ДСТУ 7282:2012 (стосовно біорозкладу); ДСТУ 7281:2012 (стосовно фосфатів); ГСТУ 3-050:2004
стосовно нанесення попереджувальних надписів та вимог щодо безпеки.

(назва та позначення нормативних документів) / Comply with the requirements (name and denotation of normative document)

Виробник ТОВ ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗІП", код ЄДРПОУ 21875464, юр. адреса та місцезнаходження
виробництва: 51901, Україна, Дніпропетровська обл, м. Кам'янське, вул. Широка, буд. 107 А.
Producer (s)

Місце виробництва ТОВ ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗІП", код ЄДРПОУ 21875464, юр. адреса та місцезна-
ходження виробництва: 51901, Україна, Дніпропетровська обл, м. Кам'янське, вул. Широка, буд. 107 А.
Place (s) of production

Додаткова інформація засоби для очищення універсальні, в асортименті: 23 (двадцять три) найменувань, згідно
з додатком, що випускаються серійно з 12.08.2026 до 11.08.2027, з урахуванням гарантійного терміну придатності
- 36 місяців, що виготовляються згідно ТУ У 20.4-21875464-116:2024 „Засоби для очищення універсальні. Технічні
умови”. Контроль за виробництвом сертифікованої продукції здійснюється шляхом проведення технічного
нагляду періодичністю один раз в термін дії сертифіката відповідності. Схема сертифікації № 3 — сертифікація
продукції, що випускається серійно, з аналізом документації.

Additional information

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності ДП «Дніпростандартметрологія», 49044, м. Дніпро,
вул. Барикадна, 23, тел. (056) 732-41-72.

The certificate is issued by the conformity assessment body

На підставі протоколів випробувань № 18691 ПХ від 24.06.2024 р.; № 18734 ПХ від 06.11.2024 р.;
№ 18820 ПХ від 24.06.25 р. та 18994 ПХ від 20.04.2026 р. випробувального та науково-дослідного центру
харчової та промислової продукції ДП «Дніпростандартметрологія», 49044, м. Дніпро, Дніпропетровська
область, вул. Барикадна, 23, акту аналізу документації щодо виробництва продукції від 06.08.2026 р.

Based on

Заступник керівника органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

Орган з оцінки
відповідності

(підпис)

(signature, initials, family name)

Марина СКРІПНИК

(ініціали, прізвище)

М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на сайті: www.dgcsms.dp.ua.
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at www.dgcsms.dp.ua.

001602



ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ

APPENDIX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA.IP.3.0282-26
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії з 12.08.2026 р. до 11.08.2027 р.
Term of validity is from

Асортимент засобів для очищення універсальних:

1. Зимовий омивач скла -5°C;
 2. Зимовий омивач скла "ACTIV" -5°C;
 3. Зимовий омивач скла "POWER" -5°C;
 4. Зимовий омивач скла -12 °C;
 5. Зимовий омивач скла "ACTIV" -12°C;
 6. Зимовий омивач скла "POWER" -12°C;
 7. Зимовий омивач скла -20°C;
 8. Зимовий омивач скла "ACTIV" -20°C;
 9. Зимовий омивач скла "POWER" -20°C;
 10. Зимовий омивач скла концентрат -80 °C;
 11. Літній омивач скла концентрат 1:100;
 12. Літній омивач скла;
 13. Літній омивач скла "ACTIV";
 14. Літній омивач скла "POWER";
 15. Очищувач скла;
 16. Автошампунь концентрат 1:200;
 17. Очищувач "Антимошка";
 18. Очищувач двигуна;
 19. Очищувач-поліроль пластику 2 в 1;
 20. Хімчистка салону з текстилю;
 21. Очищувач "Антибітум";
 22. Антигрибок засіб очищуючий;
 23. Антицвіль засіб очищуючий.
- Всього 23 (двадцять три) найменування.

Заступник керівника органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body



Орган з оцінки відповідності


/(isigniture, initials, family name)

Марина СКРІПНИК

(ініціали, прізвище)

М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на сайті: www.dgcsms.dp.ua.
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at www.dgcsms.dp.ua.



001603



ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ

APPENDIX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA.IP.3.0282-26
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії з 12.08.2026 р. до 11.08.2027 р.
Term of validity is from

Асортимент засобів для очищення універсальних:

1. Зимовий омивач скла -5°C;
 2. Зимовий омивач скла "ACTIV" -5°C;
 3. Зимовий омивач скла "POWER" -5°C;
 4. Зимовий омивач скла -12 °C;
 5. Зимовий омивач скла "ACTIV" -12°C;
 6. Зимовий омивач скла "POWER" -12°C;
 7. Зимовий омивач скла -20°C;
 8. Зимовий омивач скла "ACTIV" -20°C;
 9. Зимовий омивач скла "POWER" -20°C;
 10. Зимовий омивач скла концентрат -80 °C;
 11. Літній омивач скла концентрат 1:100;
 12. Літній омивач скла;
 13. Літній омивач скла "ACTIV";
 14. Літній омивач скла "POWER";
 15. Очищувач скла;
 16. Автошампунь концентрат 1:200;
 17. Очищувач "Антимошка";
 18. Очищувач двигуна;
 19. Очищувач-поліроль пластику 2 в 1;
 20. Хімчистка салону з текстилю;
 21. Очищувач "Антибітум";
 22. Антигрибок засіб очищуючий;
 23. Антицвіль засіб очищуючий.
- Всього 23 (двадцять три) найменування.

Заступник керівника органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body



Орган з оцінки відповідності

/(isigniture, initials, family name)

Марина СКРІПНІК

(ініціали, прізвище)

М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на сайті: www.dgcsms.dp.ua.
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at www.dgcsms.dp.ua.

001603