1. Ідентифікація хімічної продукції та суб'єкта господарювання

1.1 Найменування	
Форма продукту	**Суміш**
Торгове найменування	**Грунт універсальний Jazz ®**
1.2 Області застосування хімічної продукції	
Рекомендації щодо застосування хімічної продукції	
Нерекомендоване застосування	Немає
1.3 Відомості про організацію виробника та/чи постачальника	
Адреса	Виробник ТОВ "ПП ЗІП", вул. Широка, 107-а, м.Кам'янське, Дніпропетровська обл., Україна 51901 Тел. +38 (056) 953 59 16 e-mail: office@zip.ua
Відповідальний за паспорт безпечності	e-mail: office@zip.ua
1.4 Телефонний номер екстреного зв'язку	
Протипожежна служба – 101 (цілодобово); Швидка медична допомога – 103 (цілодобово); Служба порятунку, управління з НС – 112 (цілодобово).	

2. Визначення ризику(ів)

2.1 Класифікація небезпеки
Визначення продукту: суміш Класифікація небезпеки відповідно до Регламенту ЄС №1272/2008 [CLP/GHS]: **Аерозоль 1**, H222, H229; **ВТОМ ОВ 1,** H370; **Подр. очей 2**, H319; **Подр. шкіри 2**, H315; **ВТОМ ОВ 2,** H371; **ВТОМ ОВ 3,** H336; **Гостр. Токс. 3 (інгаляція),** H331; **Гостр. Токс. 3 (орально),** H301. Повний текст класифікацій, позначень небезпеки та H-виразів: див. Розділ 16.

2.2 Елементи маркування

Вплив на здоров'я людини:

Очі	Викликає подразнення очей.
Шкіра	Подразнює шкіру. Деякі компоненти можуть викликати специфічні для людини алергічні реакції.
Інгаляція	Можливий наркотичний ефект. Ураження зорового нерву.
Ковтання	Шлункова біль, запаморочення, ураження внутрішніх органів.

Піктограми небезпеки	GHS02 GHS08 GHS06
Сигнальне слово	Небезпека
Небезпечні компоненти	Пропан (№ 601-003-00-5), бутан (№ 601-004-00-0), метилацетат (№ 607-021-00-X), метанол (№ 603-001-00-X), ксилол (№ 601-022-00-9)
Вислови про ризик	H222 - Надзвичайно займистий аерозоль; H229 - Ємність під тиском. Може вибухнути під час нагрівання; H301 - Токсично при проковтуванні; H315 - Викликає подразнення шкіри; H319 - Спричиняє сильне подразнення очей; H331 - Токсично при вдиханні; H336 – Може викликати сонливість або запаморочення; H370 - Спричиняє пошкодження органів зору, зорового нерву, центральну нервову систему через інгаляцію.
Види небезпечного впливу	P210 - Берегти від тепла/іскор/відкритого вогню/гарячих поверхонь. — Не палити; P211 - Не розпорошувати речовину на відкрите полум'я або інші джерела загоряння; P251 - Не проколювати та не спалювати після використання; P260 - Не вдихати пари / аерозолі; P264 - Ретельно вимити очі після поводження з продуктом; P270 - Не їсти, не пити і не курити при використанні цього продукту; P271 - Використовувати тільки на відкритому повітрі або в добре вентильованому місці; P280 - Користуватися захисними рукавичками / захисним одягом.

Попередження про небезпечний вплив	P311 - Звернутися за першою медичною допомогою; P321 - Спеціальні заходи першої медичної допомоги (див. посилання на додаткову інструкцію щодо надання першої медичної допомоги на цій етикетці); P330 - Промити рот; P301 + P310 - У РАЗІ ПРОКОВТУВАННЯ: негайно звернутися за першою медичною допомогою; P302 + P352 - У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ НА ШКІРУ: промити великою кількості води; P304 + P340 - У РАЗІ ВДИХАННЯ: перемістіть постраждалого на свіже повітря та залиште у зручному для дихання положенні; P308 + P311 - У разі впливу продукції або стурбованості: звернутися за першою медичною допомогою; P332 + P313 - У разі виникнення подразнення шкіри: пройти медичний огляд; P337 + P313 - Якщо подразнення очей триває: пройти медичний огляд; P362 + P364 - Зняти увесь забруднений одяг та випрати перед повторним використанням; P305 + P351 + P338 - У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ В ОЧІ: Обережно промити водою протягом декількох хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо вони використовуються та легко знімаються. Продовжити промивання; P405 - Зберігати під замком; P403+P233 - Зберігати в добре вентильованому місці. Зберігати у щільно закритій ємності; P410 + P412 - Захищати від сонячного світла. Не допускати нагрівання вище 50 °C; P501 – Утилізувати вміст упаковки відповідно до національного законодавства.

2.3 Інша небезпека

Суміш не містить речовин, що класифікуються як СБТ/дСдБ